

Федеральное агентство научных организаций
(ФАНО России)

ФГБНУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЖИВОТНОВОДСТВА ИМ. АКАДЕМИКА Л.К.ЭРНСТА»
(ВИЖ им. Л.К. Эрнста)

УДК 636.085.7

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВИЖ им. Л.К. Эрнста,
академик РАН

_____ Н.А. Зиновьева

« ____ » _____ 2017 г.

ОТЧЕТ

о выполнении НИР по договору
№ 38 от «01» февраля 2017 г. с ООО «Алтбиотех»

по теме: «Определить эффективность использования биологического
консерванта «Фермасил» при приготовлении кормов»

Продолжение на следующем листе

- Дубровицы, 2017 г. –

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы,
Ведущий научный
сотрудник, рук. отд.,
кандидат с.-х. наук, доцент

подпись, дата

Р.В. Некрасов
(раздел 1-5)

Исполнители темы:

Главный научный
сотрудник,
доктор с.-х. наук,
профессор

подпись, дата

М.Г. Чабаев
(раздел 1-5)

Ведущий научный
сотрудник, кандидат
биологических наук

подпись, дата

А.С. Аникин
(раздел 1-5)

Младший научный
сотрудник

подпись, дата

А.А. Зеленченкова
(раздел 1-5)

РЕФЕРАТ

Отчёт 22 стр., 5 таблиц, 10 источников литературы, 3 приложения.

СИЛОС, КОНСЕРВАНТ, КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Объектом исследования является консервант «Фермасил» на основе консорциума бактерий *Lactobacillus*, *Lactococcus* и *Propionibacterium* производства ООО «Алтбиотех», который можно применять для приготовления объемистых кормов высокого качества.

С целью получения данных об эффективности использования биоконсерванта был проведен анализ полученных данных физико-химических показателей силлажа, приготовленного из бобово-злаковой смеси, на базе СХПК «Племзавод «Майский» Вологодского района Вологодской области.

Использование биоконсерванта «Фермасил», несмотря на не высокое качество исходного сырья, позволило обеспечить оптимальное соотношение кислот (отношение молочной и уксусной кислот), минимальное содержание масляной кислоты в готовом корме, тем самым сохранить качество корма на уровне исходного сырья.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете применяют следующие обозначения и сокращения:

БЭВ	Безазотистые экстрактивные вещества
ГОСТ	Государственный стандарт
ИМ	Исходная масса
ОР	Основной рацион
ОЭ	Обменная энергия
ПЗА	Полный зоотехнический анализ
С/Х	Сельскохозяйственный
СВ	Сухое вещество
СЖ	Сырой жир
СЗ	Сырая зола
СК	Сырая клетчатка
СП	Сырой протеин
ТУ	Технические условия

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Обоснование исследований.....	6
2.	Цель и задачи исследований.....	8
3.	Материал и методика исследований.....	9
4.	Результаты исследований.....	11
5.	Основные выводы и рекомендации.....	16
	Список использованной литературы.....	17
	Приложения.....	18

1. Обоснование исследований

Получение высокой продуктивности животных на фоне сбалансированности рационов кормления по энергии и питательным веществам (Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных, 2003) должно обеспечиваться, в первую очередь, качеством скармливаемых кормов. Особое внимание должно уделяться питательности и качеству объемистых кормов. Наиболее эффективным, технологичным и экономичным типом кормления скота является сено-силосно-сенажный. Большой удельный вес в структуре рационов занимают силос и сенаж. Сенаж занимает промежуточное положение между сеном и силосом.

Существующие технологии, техника и технологии позволяют приготовить корма самого высокого качества. Одним из элементов современной технологии приготовления кормов высокого качества, является использование консервантов, использование которых позволяет снизить биохимические потери в 1,5 - 2 раза и увеличить сохранность питательных веществ и каротина до 90 - 95% от их содержания в исходной массе (Основные элементы технологии приготовления качественного силоса, 2000).

Консерванты бывают биологические и химические. В основу биологического консерванта входит одна или несколько живых культур молочнокислых бактерий, которые продуцируют молочную кислоту, подавляющую нежелательную анаэробную микрофлору. С целью предупреждения развития аэробной микрофлоры производители заквасок используют гетероферментативные молочнокислые бактерии, прежде всего *Lactobacillus buchneri*, а также пропионовокислые бактерии. Как первые, так и вторые способны синтезировать и накапливать в массе корма пропионовую кислоту и некоторые другие вещества, угнетающе действующие на дрожжи и плесени. Кроме того, ряд заквасок содержит ферменты, способные расщеплять клетчатку растительных клеток до простых сахаров. Это позволяет успешно заквашивать трудносилосуемые корма или работать в

сложных погодных условиях. Причина популярности биологических консервантов кроется в их меньшей стоимости по сравнению с химическими продуктами. Кроме того, они обладают более высокой технологичностью: абсолютно не коррозионны, не токсичны, почти не вызывают раздражения кожи и слизистых, не имеют резкого запаха.

Химические консерванты можно разделить на следующие виды: 1) минеральные (неорганические) кислоты — серная, соляная, фосфорная и их смеси; 2) органические (антибактериальные) кислоты — муравьиная, уксусная, пропионовая, бензойная и их смеси; 3) антибактериальные соли — нитрит натрия, бензоат натрия, пиросульфат натрия, бисульфат натрия и т.д.; 4) газообразные консерванты — диоксид серы, аммиак, диоксид углерода, азот и т.д.

На сегодняшний день наибольшую популярность на российском рынке среди продуктов этой категории завоевали химические консерванты на основе органических кислот. Механизм их действия заключается в резком понижении pH среды и ингибировании жизнедеятельности патогенной микрофлоры. Такие консерванты обладают более высокой эффективностью, надежностью и более длительным сроком хранения по сравнению с биологическими заквасками, характеризуются сильным бактерицидным и фунгицидным действием и не имеют негативных побочных эффектов. Эти кислоты (летучие жирные кислоты — ЛЖК) естественны для жвачных животных, так как являются продуктами их метаболизма. Преимущество химического консервирования перед другими способами заготовки кормов состоит еще и в том, что оно обладает универсальностью, то есть позволяет сохранять любые виды кормовых культур, злаковых и бобовых. Наиболее эффективным считается применение консервантов при силосовании зеленой массы муравьиной, пропионовой кислот и их солей. Подобные смеси активно воздействуют на разные группы возбудителей, такие как бактерии, дрожжи, грибы, что позволяет получать силос высокого качества (<http://www.tsenovik.ru/articles/obzory-i-prognozy/obzor-rynka-silosnye->

zakvaski-i-konservanty-3/; <http://www.tsenovik.ru/articles/obzory-i-prognozy/obzor-rynka-silos-zakvaski-i-konservanty/>).

Основными производителями биологических консервантов в России являются компании «БИОТРОФ», «Биомин», «Капитал-ПРОК», AGRAVIS Raiffeisen AG, «Лаллеманд», «НИИ Пробиотиков», «Сиббиофарм», «НТЦ «БИО», «Vilofoss», «Фидимпорт» и другие.

Нами была поставлена цель изучить эффективность использования нового отечественного биологического консерванта «Фермасил» производства ООО «Алтбиотех».

2. Цель и задачи исследований

Цель данной работы – изучить возможности совершенствования технологии приготовления объемистых кормов за счет внесения нового биологического консерванта «Фермасил»

Задачами исследований являлись следующие вопросы:

- провести закладку бобово-злаковой (50/50) массы с использованием нового биологического консерванта «Фермасил» в условиях производства,
- изучить химический состав готового силоса с внесением биологического консерванта, полученного в производственных условиях, определить его качество и классность;
- дать оценку использования нового биологического консерванта при заготовке объемистых кормов.

3. Материал и методика исследований

Объектом исследования является новый биологический консервант «Фермасил» производства ООО «Алтбиотех».

В июне 2016 года на базе СХПК «Племзавод Майский» проведена закладка многолетних (2-й год) бобово-злаковых трав (50/50%) на силос с изучаемым биоконсервантом.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СХПК) «Племзавод Майский» зарегистрирован по адресу Вологодская обл, Вологодский р-н, п. Майский, 160508. Председатель организации Баушев Александр Валентинович. Основным видом деятельности компании является Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Также племзавод Майский, работает еще по 50 направлениям. Основные направления деятельности цеха животноводства – производство молока и выращивание племенного молодняка. Цех животноводства СХПК «Племзавод Майский» имеет статус племенного завода по двум породам: айрширская и черно-пёстрая. Общее поголовье крупного рогатого скота - 3 850 голов, в том числе коров - 1700 голов. Хозяйство занимается разведением чистопородных племенных животных, которых в стаде по итогам ежегодных бонитировок составляет 100% - класса элита – рекорд и элита. По данным на 2015 год продуктивность стада - 7 700 кг, в том числе по айрширской породе – 7200 кг, по черно-пестрой породе – 8100 кг молока в год от коровы (<http://www.pzmay.ru/>).

Зеленую массу бобово-злаковой смеси закладывали в курган. Бобово-злаковую смесь с оптимальной влажностью 70-75% измельчали до частиц 2-4 см. Трамбовали силосуемую массу гусеничными тракторами. Укрывали курган после окончания закладки зеленой массы полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм.

При закладке бобово-злаковой массы на силос присутствовали сотрудники ООО «Алтбиотех». Они отслеживали соблюдение технологии

закладки и трамбовки зеленой массы, укрытия пленкой.

Для оценки эффективности использования биоконсерванта «Фермасил» брали пробы силоса на анализ физико-химических показателей по следующей схеме:

1. Отбор проб исходной массы непосредственно при закладке силоса.
2. Отбор проб готового силоса на 78-е сутки после закладки и укрытия.
3. Отбор проб силоса на 97-е сутки после закладки и укрытия.

Физико-химические и другие показатели закладываемой массы и силоса проведены в аккредитованной испытательной лаборатории ФГБУ государственного центра агрохимической службы «Вологодский» г. Вологда (аттестат аккредитации № РО RU.0001.21ПЧ08) стандартными методами:

- массовая доля влаги (ГОСТ Р 54951-2012),
- массовая доля сырого протеина (ГОСТ 13496.4-93, ФЭК «КФК-2»),
- массовая доля жира (ГОСТ 13496.15-97),
- массовая доля сырой клетчатки (ГОСТ 31675-2012),
- массовая доля сырой золы (ГОСТ 26226-95),
- массовая доля кальция (ГОСТ 26570-95),
- массовая доля фосфора (ГОСТ 26657-97, ФЭК «КФК-2»),
- количество обменной энергии согласно МУ по оценке качества кормов (М., 2002),
- pH (ГОСТ 26180-84, иономер «И-160М»),
- органолептические показатели: консистенция, запах, цвет (ГОСТ Р 55986-2014),
- массовая доля кислот: масляная, уксусная, молочная и pH (ГОСТ Р 55986-2014).

Проведена оценка по ГОСТ Р 55986-2014. Силос из кормовых растений. Общие технические условия.

Характеристика нового биологического консерванта «Фермасил»

Как уже было отмечено ранее, объектом наших исследований был новый биологический консервант для силосования сельскохозяйственных культур производства ООО «Алтбиотех». Представляет собой смесь лиофильно высушенных бактерий:

- *Lactobacillus plantarum* ВКПМВ- 4173;
- *Lactococcus lactis subsp. lactis* ВКПМВ- 2092;
- *Propionibacterium acidipropionici* ВКПМВ-5723.

Соотношение действующих веществ: 40:40:20, соответственно.

Общее содержание молочнокислых и пропионовокислых бактерий- 1×10^{11} КОЕ/г.

Форма: порошок. Вспомогательное вещество для нормализации титра- сухая молочная сыворотка. Препарат стабилен в сухом виде.

Таким образом, изучение содержания питательных веществ в бобово-злаковой смеси при консервировании новым биологическим консервантом «Фермасил» представляло особый научный и практический интерес.

4. Результаты исследований

Для определения эффективности внесения нового биологического консерванта в закладываемую массу бобово-злаковой смеси на силос были проведены отбор проб для анализа: в период закладки зеленой массы и на 78 и 97 дни хранения силоса. Результаты анализа представлены в таблицах 1, 2, 3, 4.

Таблица 1 - Физико-химические свойства зеленой массы бобово-злаковой смеси в период заготовки кормов (дата отбора пробы -29 июня 2016 г.)

Наименование определяемых показателей	Результаты испытания	Погрешность	НД на метод испытания
Содержание сухого вещества, %	26,53	+/-1,73	ГОСТ 31640-2012
Массовая доля сырого протеина в пересчете на сухое вещество, %	11,69	+/-0,38	ГОСТ 13496.4- 93

Наименование определяемых показателей	Результаты испытания	Погрешность	НД на метод испытания
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %	3,48	+/-0,53	ГОСТ 13496.15- 97
Массовая доля сырой клетчатки в пересчете на сухое вещество, %	29,59	+/-2,40	ГОСТ 31675-2012
Массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество, %	6,49	+/-0,27	ГОСТ 26226-95
Массовая доля кальция, %	0,75	+/-0,10	ГОСТ 26570-95
Массовая доля фосфора, %	0,28	+/-0,05	ГОСТ 26657-97
Обменная энергия, МДж	9,32	-	МУ по оценке качества кормов, М.,-2002
БЭВ, %	48,75	-	МУ по оценке качества кормов, М.,-2002

Таблица 2 - Физико-химические свойства бобово-злакового силоса
(дата отбора пробы -14 сентября 2016 г.)

Наименование определяемых показателей	Результаты испытания, %	Погрешность	НД на метод испытания
Массовая доля сухого вещества, %	35,18	+/-1,92	ГОСТ 31640-2012
Массовая доля сырого протеина в пересчете на сухое вещество, г/кг	11,12	+/-0,36	ГОСТ 13496.4-93
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %	4,71	+/-0,60	ГОСТ 13496.15-97
Массовая доля сырой клетчатки в пересчете на сухое вещество, %	32,83	+/-2,56	ГОСТ 31675-2012
Массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество, %	7,75	+/-0,32	ГОСТ 26226-95
Массовая доля кальция, %	0,62	+/-0,08	ГОСТ 26570-96
Массовая доля фосфора, %	0,27	+/-0,05	ГОСТ 26657-97
Обменная энергия, МДж	8,83	-	МУ по оценке качества кормов, М.,-2002
БЭВ	43,59	-	МУ по оценке качества кормов, М.,-2002

Таблица 3 Органолептические и кислотные показатели бобово-злакового силоса (силажа) (дата отбора пробы -3 октября 2016 г.)

Наименование определяемых показателей	Результаты испытания	Допустимое значение По ГОСТ Р 55986 – 2014	Соответствие ГОСТу
Консистенция	Не мажущаяся	Мягкая, не мажущаяся	+
Запах	Кислый	Свойственный силосу, квашенных овощей, без посторонних запахов	+
Цвет	Желто-бурый	От зеленовато-оливкового до буровато-оливкового	+
рН силоса, ед.	4,5		
Общее к-во кислот, %	2,47		
В т.ч. молочная, %	1,91		
уксусная, %	0,64		
масляная, %	0,02		
Массовая доля молочной кислоты, %	77,0		
Азот амиачный, %	0,001		

Органолептическая оценка приготовленного с консервантом «Фермасил» бобово-злакового силоса на 98-й день хранения показала, что он хорошо сохранился, имел мягкую, не мажущуюся консистенцию, имел свойственный качественному корму цвет и запах.

Согласно ГОСТ Р 55986-2014 силос (силаж) подразделяют на 3 класса в соответствии с определенными требованиями. Содержание сухого вещества в классном бобово-злаковом силосе колеблется от 180 до 250 г/кг. Если содержание сухого вещества более 300 г/кг, то данный корм следует отнести к силажу. В нашем случае массовая доля сухого вещества корма составляет 351,8 г/кг. Следовательно, данное значение соответствует требованиям к силажу. В дальнейшем для анализа будут использованы допустимые значения ГОСТ по классам для силажа.

Таблица 4 Физико-химические показатели бобово-злакового силлажа при разных сроках хранения и соответствие их требованиям ГОСТ Р 55986-2014

Наименование показателей	Результаты испытания по датам отбора проб			Допустимое значение ГОСТ по классам 1/2/3	Соответствие ГОСТу, класс	
	29.06.2016	14.09.2016	03.10.2016		14.09.2016	03.10.2016
Массовая доля сухого вещества, г/кг не менее	265,3	351,8		300-399	1	-
Массовая доля сырого протеина в пересчете на сухое вещество, г/кг	116,9	111,2		не менее 150/130/110	3	-
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, г/кг	34,8	47,1		-	-	-
Массовая доля сырой клетчатки в пересчете на сухое вещество, г/кг	295,9	328,3		не более 280/300/320	в/к	-
Массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество, г/кг	64,9	77,5		не более 110/120/130	1	-
Массовая доля кальция, %	0,75	0,62		-	-	-
Массовая доля фосфора, %	0,28	0,27		-	-	-
Обменная энергия, МДж	9,32	8,83		-	-	-
рН силоса, ед.	-	-	4,5	4,2-4,3/4,3-4,4/4,4-4,6	-	3
Общее количество кислот, %	-	-	2,47	не менее 2,5	-	1
в т.ч. молочная	-	-	1,91		-	-
масляная	-	-	0,02	не более 0,1/0,2/0,3	-	1
уксусная	-	-	0,54	-	-	-
Массовая доля кислот от суммы кислот, %	-	-	100	-	-	-
в т.ч. молочная	-	-	77,33	не менее 65/60/54	-	1
масляная	-	-	0,81		-	-
уксусная	-	-	21,86		-	-
Азот аммиачный	-	-	0,001	не более 7/10/13	-	1

Содержание сухого вещества в образце корма от 14.09.2016 г увеличилось по сравнению с исходной массой на 32,6% и составляло 351,8 г/кг и соответствовало силлажу. Соответственно и содержание сырой клетчатки, при ее высоком содержании в исходной массе, увеличилось также на 32,6% и возросло до 351,8 г/кг.

Массовая доля сырого протеина в пересчете на сухое вещество составляла 111,2 г/кг, 95,12% от исходной массы, что соответствует норме 3-го класса. Следует отметить, что низкий уровень сырого протеина был в исходном сырье.

Содержание сырой золы повысилось в готовом корме на 19,4% с 64,9 до 77,5 г/кг корма.

рН готового корма был в пределах нормы 3-го класса – 4,5. Определение летучих жирных кислот в силосе указало на оптимальность брожения и накопления необходимых кислот, уксусной и молочной. По показателю содержания молочной и масляной кислот в корме, силос относится к 1-му классу.

Таким образом, анализ полученных результатов по питательности и показателям качества, определения рН среды, содержания кислот и их соотношения, указывает на то, что при заготовке силоса с консервантом «Фермасил» было отмечено:

1. Увеличение массовой доли сухого вещества в готовом корме до нормы силажа.
2. Высокое содержание сырой клетчатки в исходном сырье и готовом корме.
3. Сохранность протеина.
4. Оптимальное соотношение кислот (отношение молочной и уксусной кислот), минимальное содержание масляной кислоты в готовом корме.
5. рН готового корма на уровне 3 класса.
6. Не высокий уровень обменной энергии, как в исходном сырье, так и готовом корме.

Использование биоконсерванта «Фермасил», несмотря на не высокое качество исходного сырья, позволило обеспечить оптимальное соотношение кислот (отношение молочной и уксусной кислот), минимальное содержание масляной кислоты в готовом корме, тем самым сохранить качество корма на

уровне исходного сырья, обеспечить сохранить исходного протеина в силлаже.

Таким образом, использование биоконсерванта «Фермасил» позволило сохранить качество корма, максимально сохранить питательные вещества (исходный протеин) в силлаже.

5. Основные выводы и рекомендации

Для высококачественных исходных кормов использование биологического консерванта «Фермасил» позволяет получать корма высокого класса качества, способствует направленности процессов при заготовке корма, сохранности питательных веществ.

Для исходных кормов более низкого качества использование биологического консерванта «Фермасил» позволяет обеспечить оптимальное соотношение кислот (отношение молочной и уксусной кислот), минимальное содержание масляной кислоты в готовом корме, тем самым сохранить качество корма на уровне исходного сырья, максимально сохранить питательные вещества в первую очередь протеин.

Основные рекомендации для получения силоса/сенажа высокого качества:

1. Соблюдение оптимальных сроков скашивания зеленой массы в фазу наивысшей концентрации энергии и питательных веществ в растениях
2. Строгое соблюдение технологии закладки силосной/сенажной траншеи (сроки, влажность, качественная трамбовка, укрытие траншеи, недопущение заноса земли в траншею и др.)
3. Внесение биоконсерванта, для ускорения и направленности процесса силосования, является необходимым условием для повышения сохранности энергии и питательных веществ готового корма, что приводит при скармливании к росту молочной и мясной продуктивности животных.

Список использованной литературы

1. Бондарев В.А. Пути снижения потерь и повышение качества силоса // Кормопроизводство. – 1975. - № 10. С. 18-24.
2. Зубрилин А.А., Мишустин Е.Н. Силосование кормов. – М.: АН СССР, 1958. – 255с.
3. Корма: Приготовление, хранение, использование / Справочник (Щеглов В.В., Боярский Л.Г.). – М.: Агропромиздат, 1990. – 255с.
4. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие / Под ред. А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова.- М., 2003.- 456 с.
5. Основные элементы технологии приготовления качественного силоса.- ВИЖ.- Дубровицы, 2000.
6. Практикум по зоотехническому анализу кормов: Учебное пособие / Под общ.ред. И.Ф. Драганова, В.М. Косолапова. М.: Изд-во РГАУ – МСХА, 2012.- 320 с.
7. Раецкая, Ю.И. Методика зоотехнических и биохимических анализов кормов, продуктов обмена и животноводческой продукции / Ю.И. Раецкая, В.Н. Сухарева, В.Т. Самохин и др. – Дубровицы. – 1979. – 108 с.
8. <http://www.tsenovik.ru/articles/obzory-i-prognozy/obzor-rynka-silosnyeh-zakvaski-i-konservanty-3/>
9. <http://www.tsenovik.ru/articles/obzory-i-prognozy/obzor-rynka-silos-zakvaski-i-konservanty/>
10. <http://csh.sibagro.ru/consultation/molochnoe-skotovodstvo/priobskiy-tip-chno-pestroy-porody/>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
 Федеральное государственное бюджетное учреждение
 государственный центр агрохимической службы "Вологодский"
 АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЧ08

Адрес и место проведения испытаний:
 160555, Вологодская обл., г.Вологда, с.Молочное, ул.Студенческая, д.11
 телефон: (8172) 52-54-59, т/факс: (8172) 52-55-32, 52-54-59, e-mail: gcas@vologda.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0.1980

от 06 июля 2016 года

- | | |
|--|--|
| 1. Заявитель | ООО "ИЦ "Промбиотех" г.Москва |
| 2. Адрес заявителя | |
| 3. Изготовитель | СХПК "Племзавод Майский" |
| 4. Адрес изготовителя | 160508, Вологодская область, Вологодский район, п. Майский, п/о Майский |
| 5. Наименование продукции | Зелёная масса, на силос д.Рогоскино, силосный курган д.Лесково, дата заготовки 28-29 июня 2016 г., многолетние 2-й год бобово-злаковые травы 50/50%, биологический консервант "Фермасил" |
| 6. Регистрационный номер | 0.1980 |
| 7. Испытания проводятся на соответствие требованиям НД | |
| Отбор выполнен | заказчиком |
| 8. Дата отбора пробы | 29 июня 2016 г. |
| 9. Дата получения образца | 29 июня 2016 г. |
| 10. Период проведения испытаний | с 29 июня 2016 г. по 6 июля 2016 г. |
| 11. Описание пробы | Проба массой 1,0 кг в полиэтиленовом пакете |
| 12. Основание проведения испытаний | Договорные работы |

Результаты испытаний

№	Наименование показателя	НД на метод анализа	Ед. изм	Значения характеристик		
				при испытаниях	погрешности	по НД
Показатели безопасности:						
1	Нитраты (в натуральном состоянии)	ГОСТ 13496.19-93	мг/кг	130	±4,29	-
Физико-химические показатели:						
2	Массовая доля сырой клетчатки (в сухом веществе)	ГОСТ 31675-2012	%	29,59	±2,40	-
3	Массовая доля сырого протеина (в сухом веществе)	ГОСТ 13496.4-93	%	11,69	±0,38	-
4	Массовая доля сырого жира (в сухом веществе)	ГОСТ 13496.15-97	%	3,48	±0,53	-
5	Содержание сухого вещества	ГОСТ 31640-2012	%	26,53	±1,73	-
6	Каротин (в натуральном состоянии)	ГОСТ 13496.4-93	%	7,00	±3,78	-
7	БЭВ	МУ Москва 2002 г.	МДж/кг	48,75	-	-
8	Массовая доля фосфора (в натуральном состоянии)	ГОСТ 26657-97	%	0,28	±0,05	-
9	Массовая доля кальция (в натуральном состоянии)	ГОСТ 26570-95	%	0,75	±0,10	-
10	Обменная энергия (в сухом веществе)	МУ Москва 2002 г.	МДж/кг	9,32	-	-

Протокол представлен на 1 странице(ах)

Начальник испытательной лаборатории  /О.Л. Павshedная/

Настоящий протокол испытаний не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории.
 Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытанию.



**Федеральное государственное бюджетное учреждение
государственный центр агрохимической службы "Вологодский"**

Адрес и место проведения испытаний:
160555, Вологодская обл., г.Вологда, с.Молочное, ул.Студенческая, д.11
телефон: (8172) 52-54-59, т/факс: (8172) 52-55-32, 52-54-59, e-mail: gcas@vologda.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1.1980

от **06 июля 2016 года**

- | | |
|--|--|
| 1. Заявитель | ООО "ИЦ "Промбиотех" г.Москва |
| 2. Адрес заявителя | |
| 3. Изготовитель | СХПК "Племзавод Майский" |
| 4. Адрес изготовителя | 160508, Вологодская область, Вологодский район, п. Майский, п/о Майский |
| 5. Наименование продукции | Зелёная масса, на силос д.Рогоскино, силосный курган д.Лесково, дата заготовки 28-29 июня 2016 г., многолетние 2-й год бобово-злаковые травы 50/50%, биологический консервант "Фермасил" |
| 6. Регистрационный номер | 1.1980 |
| 7. Испытания проводятся на соответствие требованиям НД | |
| Отбор выполнен | заказчиком |
| 8. Дата отбора пробы | 29 июня 2016 г. |
| 9. Дата получения образца | 29 июня 2016 г. |
| 10. Период проведения испытаний | с 29 июня 2016 г. по 6 июля 2016 г. |
| 11. Описание пробы | Проба массой 1,0 кг в полиэтиленовом пакете |
| 12. Основание проведения испытаний | Договорные работы |

Результаты испытаний

№	Наименование показателя	НД на метод анализа	Ед. изм	Значения характеристик		
				при испытаниях	погрешности	по НД
Физико-химические показатели:						
1	Массовая доля сырой золы (в сухом веществе)	ГОСТ 26226-95	%	6,49	±0,27	-

Протокол представлен на 1 странице(ах)

Начальник испытательной лаборатории _____ /О.Л. Павshedная/

Настоящий протокол испытаний не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории.
Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытанию.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
 Федеральное государственное бюджетное учреждение
 государственный центр агрохимической службы "Вологодский"
 АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЧ08

Адрес и место проведения испытаний:
 160555, Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д. 11
 телефон: (8172) 52-54-59, т/факс: (8172) 52-55-32, 52-54-59, e-mail: gcas@vologda.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0.3002

от 20 сентября 2016 года

1. Заказчик	ООО "ИЦ "Промбиотех"
2. Адрес заказчика	г. Москва
3. Изготовитель	СХПК "Племзавод Майский"
4. Адрес изготовителя	160508, Вологодская область, Вологодский район, п. Майский, п/о Майский
5. Наименование продукции	Силос, п.Лесково траншея, 11
6. Регистрационный номер	0.3002
7. Испытания проводятся на соответствие требованиям НД	заказчиком
Отбор выполнен	14 сентября 2016 г.
8. Дата отбора пробы	14 сентября 2016 г.
9. Дата получения образца	с 14 сентября 2016 г. по 20 сентября 2016 г.
10. Период проведения испытаний	Проба массой 1,0 кг в полиэтиленовом пакете
11. Описание пробы	Договорные работы
12. Основание проведения испытаний	

Результаты испытаний

№	Наименование показателя	НД на метод анализа	Ед. изм	Значения характеристик		
				при испытаниях	погрешности	по НД
Физико-химические показатели:						
1	Массовая доля фосфора (в сухом веществе)	ГОСТ 26657-97	%	0,27	±0,05	-
2	Массовая доля кальция (в сухом веществе)	ГОСТ 26570-95	%	0,62	±0,08	-
3	Массовая доля сырого жира (в сухом веществе)	ГОСТ 13496.15-97	%	4,71	±0,60	-
4	Массовая доля сырого протеина (в сухом веществе)	ГОСТ 13496.4-93	%	11,12	±0,36	-
5	Массовая доля сырой клетчатки (в сухом веществе)	ГОСТ 31675-2012	%	32,83	±2,56	-
6	Содержание сухого вещества	ГОСТ 31640-2012	%	35,18	±1,92	-
7	Обменная энергия (в сухом веществе)	МУ Москва 2002 г.	МДж/кг	8,83	-	-
8	БЭВ	МУ Москва 2002 г.	%	43,59	-	-

Протокол представлен на 1 странице(ах)

Начальник испытательной лаборатории  /О.Л.Павшедная/

Настоящий протокол испытаний не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории.
 Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытанию.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
 Федеральное государственное бюджетное учреждение
 государственный центр агрохимической службы "Вологодский"
 АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЧ08

Адрес и место проведения испытаний:
 160555, Вологодская обл., г.Вологда, с.Молочное, ул.Студенческая, д.11
 телефон: (8172) 52-54-59, т/факс: (8172) 52-55-32, 52-54-59, e-mail: gcas@vologda.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1.3211

от 10 октября 2016 года


- | | |
|--|--|
| 1. Заявитель | ООО "ИЦ "Промбиотех" |
| 2. Адрес заявителя | г. Москва |
| 3. Изготовитель | СХПК "Племзавод Майский" |
| 4. Адрес изготовителя | 160508, Вологодская область, Вологодский район, п. Майский, п/о Майский |
| 5. Наименование продукции | Силос, место отбора п.Лесково СХПК "Племзавод Майский", дата изготовления: 29.06.2016 г. |
| 6. Регистрационный номер | 1.3211 |
| 7. Испытания проводятся на соответствие требованиям НД | ГОСТ Р 55986-2014. |
| Отбор выполнен | заказчиком |
| 8. Дата отбора пробы | 3 октября 2016 г. |
| 9. Дата получения образца | 3 октября 2016 г. |
| 10. Период проведения испытаний | с 3 октября 2016 г. по 10 октября 2016 г. |
| 11. Описание пробы | Проба массой 1,0 кг в полиэтиленовом пакете |
| 12. Основание проведения испытаний | Договорные работы |

Результаты испытаний

№	Наименование показателя	НД на метод анализа	Ед. изм	Значения характеристик		
				при испытаниях	погрешности	по НД
Содержание органических кислот в силосе						
1	масляная кислота	ГОСТ Р 55986-2014	%	0,02	-	-
2	молочная кислота	ГОСТ Р 55986-2014	%	1,91	-	-
3	уксусная кислота	ГОСТ Р 55986-2014	%	0,54	-	-
Соотношение кислот к общему количеству						
4	молочной	ГОСТ Р 55986-2014	%	77	-	-
5	уксусной	ГОСТ Р 55986-2014	%	22	-	-
6	масляной	ГОСТ Р 55986-2014	%	1	-	-
Физико-химические показатели:						
7	Запах	ГОСТ Р 55986-2014		соответствует*	-	-
8	Цвет	ГОСТ Р 55986-2014		соответствует*	-	-
9	Общее количество кислот	ГОСТ Р 55986-2014	%	2,47	-	-
10	Кислотность (рН)	ГОСТ 26180-84	рН	4,50	-	-
11	Азот аммиачный	ГОСТ 26180-84	%	0,001	-	-

Протокол представлен на 1 странице(ах)

Примечание: * - запах квашеных овощей
 ** - зеленовато-оливковый

Ответственный за оформление протокола испытаний  /Ю.В.Коричева/

Начальник испытательной лаборатории  /О.Л.Павshedная/

Настоящий протокол испытаний не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории. Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытанию.