

ОТЧЕТ
ПО ДОГОВОРУ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ № 0707/1
От «07» июля 2017 г. С ООО «ИЦ «Промбиотех»
по теме: «Определить эффективность использования биологического
консерванта «Фермасил» при приготовлении кормов»

СИЛОС, КОНСЕРВАНТ, КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Объектом исследования является консервант «Фермасил» на основе консорциума бактерий *Lactobacillus*, *Lactococcus* и *Propionibacterium* производства ООО «Алтбиотех», который можно применять для приготовления объемистых кормов высокого качества.

С целью получения данных об эффективности использования биоконсерванта был проведен анализ полученных данных физико-химических показателей силлажа, приготовленного из зеленой массы овса, на базе ОАО АКХ «Ануйское» Петропавловского района Алтайского края, в двух подразделениях Калиниха и Николаевка.

Использование биоконсерванта «Фермасил», несмотря на не высокое качество исходного сырья, позволило обеспечить оптимальное соотношение кислот (отношение молочной и уксусной кислот), минимальное содержание масляной кислоты в готовом корме, тем самым сохранность качества корма на уровне исходного сырья.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете применяют следующие обозначения и сокращения:

БЭВ	Безазотистые экстрактивные вещества
ГОСТ	Государственный стандарт
ИМ	Исходная масса
ОР	Основной рацион
ОЭ	Обменная энергия
ПЗА	Полный зоотехнический анализ
С/Х	Сельскохозяйственный
СВ	Сухое вещество
СЖ	Сырой жир
СЗ	Сырая зола
СК	Сырая клетчатка
СП	Сырой протеин
ТУ	Технические условия

1. Обоснование исследований

Получение высокой продуктивности животных на фоне сбалансированности рационов кормления по энергии и питательным веществам (Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных, 2003) должно обеспечиваться, в первую очередь, качеством скармливаемых кормов. Особое внимание должно уделяться питательности и качеству объемистых кормов. Наиболее эффективным, технологичным и экономичным типом кормления скота является сено-силосно-сенажный. Большой удельный вес в структуре рационов занимают силос и сенаж. Сенаж занимает промежуточное положение между сеном и силосом.

Существующие технологии, техника и технологии позволяют приготовить корма самого высокого качества. Одним из элементов современной технологии приготовления кормов высокого качества, является использование консервантов, использование которых позволяет снизить биохимические потери в 1,5 - 2 раза и увеличить сохранность питательных веществ и каротина до 90 - 95% от их содержания в исходной массе (Основные элементы технологии приготовления качественного силоса, 2000).

Консерванты бывают биологические и химические. В основу биологического консерванта входит одна или несколько живых культур молочнокислых бактерий, которые продуцируют молочную кислоту, подавляющую нежелательную анаэробную микрофлору. С целью предупреждения развития аэробной микрофлоры производители заквасок используют гетероферментативные молочнокислые бактерии, прежде всего *Lactobacillus buchneri*, а также пропионовокислые бактерии. Как первые, так и вторые способны синтезировать и накапливать в массе корма пропионовую кислоту и некоторые другие вещества, угнетающе действующие на дрожжи и плесени. Кроме того, ряд заквасок содержит ферменты, способные расщеплять клетчатку растительных клеток до простых сахаров. Это позволяет успешно заквашивать трудносилосуемые корма или работать в

сложных погодных условиях. Причина популярности биологических консервантов кроется в их меньшей стоимости по сравнению с химическими продуктами. Кроме того, они обладают более высокой технологичностью: абсолютно не коррозионны, не токсичны, почти не вызывают раздражения кожи и слизистых, не имеют резкого запаха.

Химические консерванты можно разделить на следующие виды: 1) минеральные (неорганические) кислоты — серная, соляная, фосфорная и их смеси; 2) органические (антибактериальные) кислоты — муравьиная, уксусная, пропионовая, бензойная и их смеси; 3) антибактериальные соли — нитрит натрия, бензоат натрия, пиросульфат натрия, бисульфат натрия и т.д.; 4) газообразные консерванты — диоксид серы, аммиак, диоксид углерода, азот и т.д.

На сегодняшний день наибольшую популярность на российском рынке среди продуктов этой категории завоевали химические консерванты на основе органических кислот. Механизм их действия заключается в резком понижении pH среды и ингибировании жизнедеятельности патогенной микрофлоры. Такие консерванты обладают более высокой эффективностью, надежностью и более длительным сроком хранения по сравнению с биологическими заквасками, характеризуются сильным бактерицидным и фунгицидным действием и не имеют негативных побочных эффектов. Эти кислоты (летучие жирные кислоты — ЛЖК) естественны для жвачных животных, так как являются продуктами их метаболизма. Преимущество химического консервирования перед другими способами заготовки кормов состоит еще и в том, что оно обладает универсальностью, то есть позволяет сохранять любые виды кормовых культур, злаковых и бобовых. Наиболее эффективным считается применение консервантов при силосовании зеленой массы муравьиной, пропионовой кислот и их солей. Подобные смеси активно воздействуют на разные группы возбудителей, такие как бактерии, дрожжи, грибы, что позволяет получать силос высокого качества (<http://www.tsenovik.ru/articles/obzory-i-prognozy/obzor-rynka-silosnye->

zakvaski-i-konservanty-3/; <http://www.tsenovik.ru/articles/obzory-i-prognozy/obzor-rynka-silos-zakvaski-i-konservanty/>).

Нами была поставлена цель изучить эффективность использования нового отечественного биологического консерванта «Фермасил» производства ООО «Алтбиотех».

2. Цель и задачи исследований

Цель данной работы – изучить возможности совершенствования технологии приготовления объемистых кормов за счет внесения нового биологического консерванта «Фермасил»

Задачами исследований являлись следующие вопросы:

- провести закладку зеленой массы овса с использованием нового биологического консерванта «Фермасил» в условиях производства,
- изучить химический состав готового сенажа с внесением биологического консерванта, полученного в производственных условиях, определить его качество и классность;
- дать оценку использования нового биологического консерванта при заготовке объемистых кормов.

3. Материал и методика исследований

Объектом исследования является новый биологический консервант «Фермасил» производства ООО «Алтбиотех».

В июне 2017 года на базе ООО АКХ «Ануйское» в двух подразделениях Николаевка и Калиниха проведена закладка овса на сенаж с биоконсервантом.

Зеленую массу овса закладывали в траншеи. Овес с оптимальной влажностью 70-75% для силоса измельчали до частиц 2-4 см. Трамбовали силосуемую массу колесными тракторами. Укрывали траншеи по мере поступления зеленой массы полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм.

При закладке массы зеленого овса на сенаж присутствовали сотрудники ООО «Алтбиотех». Они отслеживали соблюдение технологии закладки и трамбовки зеленой массы, укрытия пленкой.

Для оценки эффективности использования биоконсерванта «Фермасил» брали пробы сенажа на анализ физико-химических показателей по следующей схеме:

1. Отбор проб исходной массы непосредственно при закладке силоса.
2. Отбор проб готового силоса на 60-е сутки после закладки и укрытия.

Физико-химические и другие показатели закладываемой массы и сенажа проведены в аккредитованной испытательной лаборатории ФГБУ «Алтайский» государственного центра агрохимической службы «Алтайский» г. Барнаул (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЦ42) стандартными методами:

- массовая доля влаги (ГОСТ Р 54951-2012),
- массовая доля сырого протеина (ГОСТ 13496.4-93, ФЭК «КФК-2»),
- массовая доля жира (ГОСТ 13496.15-97),
- массовая доля сырой клетчатки (ГОСТ 31675-2012),

- массовая доля сырой золы (ГОСТ 26226-95),
- массовая доля кальция (ГОСТ 26570-95),
- массовая доля фосфора (ГОСТ 26657-97, ФЭК «КФК-2»),
- количество обменной энергии согласно МУ по оценке качества кормов (М., 2002),
- рН (ГОСТ 26180-84, иономер «И-160М»),
- органолептические показатели: консистенция, запах, цвет (ГОСТ Р 55986-2014),
- массовая доля кислот: масляная, уксусная, молочная и рН (ГОСТ Р 55986-2014).

Проведена оценка по ГОСТ Р 55986-2014. Сенаж из кормовых растений. Общие технические условия.

Характеристика нового биологического консерванта «Фермасил»

Как уже было отмечено ранее, объектом наших исследований был новый биологический консервант для силосования сельскохозяйственных культур производства ООО «Алтбиотех». Представляет собой смесь лиофильно высушенных бактерий:

- *Lactobacillus plantarum* ВКМ В-3140D,
- *Lactococcus lactis subsp lactis* ВКМ В-3141D,
- *Propionibacterium freudenreichii subsp. freudenreichii* ВКМ Ас-2768D.

Соотношение действующих веществ: 40:40:20, соответственно.

Общее содержание молочнокислых и пропионовокислых бактерий- 8×10^{10} КОЕ/г.

Форма: порошок. Вспомогательное вещество для нормализации титра-сухую молочную сыворотку или лактозу, или сахарозу. Препарат стабилен в сухом виде.

Таким образом, изучение содержания питательных веществ в сенаже из овса при консервировании новым биологическим консервантом «Фермасил» представляло особый научный и практический интерес.

4. Результаты исследований

Для определения эффективности внесения нового биологического консерванта в закладываемую массу (овёс 100%) на силаж, были проведены отбор проб для анализа: в период закладки зеленой массы и на 60 день хранения силaja. Результаты анализа представлены в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1 - Физико-химические свойства зеленой массы овёс 100% в период заготовки кормов (дата отбора пробы -10 июля 2017 г.)

Наименование определяемых показателей	Результаты испытания		Погрешность	НД на метод испытания
	Калиниха	Николаевка		
Содержание сухого вещества, %	30	29,5	+/-1,73	ГОСТ 31640-2012
Массовая доля сырого протеина в пересчете на сухое вещество, %	12,69	11,88	+/-0,38	ГОСТ 13496.4- 93
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %	2,8	3	+/-0,53	ГОСТ 13496.15- 97
Массовая доля сырой клетчатки в пересчете на сухое вещество, %	30,5	32,6	+/-2,40	ГОСТ 31675-2012
Массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество, %	8,05	6,5	+/-0,27	ГОСТ 26226-95
Массовая доля кальция, %	0,20	0,28	+/-0,10	ГОСТ 26570-95
Массовая доля фосфора, %	0,09	0,09	+/-0,05	ГОСТ 26657-97
Обменная энергия, МДж	9,50	9,29	-	МУ по оценке качества кормов, М.,-2002
БЭВ, %	46	46	-	МУ по оценке качества кормов, М.,-2002

Таблица 2 - Физико-химические свойства силaja овёс 100% (дата отбора пробы -20 сентября 2017 г. 60 дней после закладки)

Наименование определяемых показателей	Результаты испытания, %		Погрешность	НД на метод испытания
	Калиниха	Николаевка		
Массовая доля сухого вещества, %	30	30	+/-1,92	ГОСТ 31640-2012
Массовая доля сырого	11,25	12,31	+/-0,36	ГОСТ 13496.4-93

протеина в пересчете на сухое вещество, г/кг				
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %	4	4,5	+/-0,60	ГОСТ 13496.15-97
Массовая доля сырой клетчатки в пересчете на сухое вещество, %	30,5	31,6	+/-2,56	ГОСТ 31675-2012
Массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество, %	7,9	6,9	+/-0,32	ГОСТ 26226-95
Массовая доля кальция, %	0,16	0,16	+/-0,08	ГОСТ 26570-96
Массовая доля фосфора, %	0,05	0,06	+/-0,05	ГОСТ 26657-97
Обменная энергия, МДж	8,70	8,87	-	МУ по оценке качества кормов, М.,-2002
БЭВ, %	46	45	-	МУ по оценке качества кормов, М.,-2002

Согласно ГОСТ Р 55986-2014 силаж подразделяют на 3 класса в соответствии с определенными требованиями. Содержание сухого вещества в классном бобово-злаковом силаже колеблется от 300 до 399 г/кг. Если содержание сухого вещества более 399 г/кг, то данный корм следует отнести к сенажу. В нашем случае массовая доля сухого вещества корма составляет 300 г/кг. Следовательно, данное значение соответствует требованиям к силажу. В дальнейшем для анализа будут использованы допустимые значения ГОСТ по классам для силажа.

Таблица 3 - Физико-химические показатели силажа овёс 100% при разных сроках хранения и соответствие их требованиям ГОСТ Р 55986-2014

Наименование показателей	Результаты испытания по датам отбора проб				Допустимое значение ГОСТ по классам 1/2/3	Соответствие ГОСТу, класс	
	10.07.17 Калиниха	20.09.17 Калиниха	10.07.17 Николаевка	20.09.17 Николаевка		20.09.2017 Калиниха	20.09.17 Николаев
Массовая доля сухого вещества, г/кг не менее	300	300	295	300	300-399	1	1
Массовая доля сырого протеина в пересчете на сухое вещество, г/кг	127,0	112,3	120,7	123,0	не менее 130/110/90	2	2
Массовая доля жира в	28,0	40,0	30,5	45,0	-	н/н	н/н

пересчете на сухое вещество, г/кг							
Массовая доля сырой клетчатки в пересчете на сухое вещество, г/кг	305,0	305,0	331,5	316,0	не более 280/300/320	3	3
Массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество, г/кг	80,3	79,0	66,1	69,0	не более 110/120/130	1	1
Массовая доля кальция, %	0,20	0,16	0,28	0,16	-	н/н	н/н
Массовая доля фосфора, %	0,09	0,05	0,09	0,06	-	н/н	н/н
Обменная энергия, МДж	9,50	8,70	9,29	8,87	-	н/н	н/н
рН силоса, ед.	-	3,83	-	3,98	4,2-4,3/4,3-4,4/4,4-4,6	неклассный	неклассный
Общее количество кислот, %	-	1,88	-	2,05		н/н	н/н
в т. ч. молочная	-	1,5	-	1,64		н/н	н/н
масляная	-	0	-	0	не более 0/0,1/0,2	1	1
уксусная	-	0,38	-	0,41		н/н	н/н

Содержание сухого вещества в образце корма от 20.09.2016 г Калиниха осталось на том же уровне по сравнению с исходной, в образце корма Николаевка произошло незначительное увеличение на 1,7%. Массовая доля сырого протеина в пересчете на сухое вещество в готовом корме составило: Калиниха 112,3 г/кг, Николаевка – 123 г/кг, что соответствует норме 2-го класса. Следует отметить, что низкий уровень сырого протеина был в исходном сырье. Содержание сырой золы в образце Калиниха осталось неизменным, в образце Николаевка повысилось на 4,4 %.

рН готового корма в 2-х образцах пониженное и является неклассным показателем для силоса- это можно объяснить высоким содержанием влаги и приравнять к силосу травяному. Определение летучих жирных кислот в силосе указало на оптимальность брожения и накопления необходимых кислот, уксусной и молочной. По показателю содержания масляной кислоты в корме, силос относится к 1-му классу.

Таким образом, анализ полученных результатов по питательности и показателям качества, определения рН среды, содержания кислот и их

соотношения, указывает на то, что при заготовке силлажа с консервантом «Фермасил» было отмечено:

1. Массовая доля сухого вещества в готовом корме доведена до нормы силлажа.
2. Высокое содержание сырой клетчатки в исходном сырье и готовом корме.
3. Сохранность протеина.
4. Отсутствие масляной кислоты в готовом корме.

Использование биоконсерванта «Фермасил», несмотря на не высокое качество исходного сырья, позволило обеспечить оптимальное соотношение кислот (отношение молочной и уксусной кислот), отсутствие масляной кислоты в готовом корме, тем самым сохранить качество корма на уровне исходного сырья, обеспечить сохранность исходного протеина в силлаже и классифицировать корм на уровне 2-го класса (из-за низкого содержания протеина в исходном сырье).

Таким образом, использование биоконсерванта «Фермасил» позволило максимально сохранить питательные вещества (исходный протеин) в силлаже и качество корма.

5. Основные выводы и рекомендации

Для высококачественных исходных кормов использование биологического консерванта «Фермасил» позволяет получать корма высокого класса качества, способствует направленности процессов при заготовке корма, сохранности питательных веществ.

Для исходных кормов более низкого качества использование биологического консерванта «Фермасил» позволяет обеспечить оптимальное соотношение кислот (отношение молочной и уксусной кислот), минимальное содержание масляной кислоты в готовом корме, тем самым сохранить

качество корма на уровне исходного сырья, максимально сохранить питательные вещества в первую очередь протеин.

Основные рекомендации для получения силжа высокого качества:

1. Соблюдение оптимальных сроков скашивания зеленой массы в фазу наивысшей концентрации энергии и питательных веществ в растениях
2. Строгое соблюдение технологии закладки силосной/сенажной траншеи (сроки, влажность, качественная трамбовка, укрытие траншеи, недопущение заноса земли в траншею и др.)
3. Внесение биоконсерванта, для ускорения и направленности процесса силосования, является необходимым условием для повышения сохранности энергии и питательных веществ готового корма, что приводит при скармливании к росту молочной и мясной продуктивности животных.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «АЛТАЙСКИЙ»
 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФГБУ ЦАС «АЛТАЙСКИЙ»
 АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA RU.21ПЦ42 выдан 22 сентября 2015 г.

656910, г.Барнаул, Научный городок 33

тел. 49-68-74

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ

Терехова М.М.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 154
 от 01 августа 2017г.

1. Заказчик: ООО ИЦ Промбиотех
2. Объект испытаний: Зеленая масса
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора
4. Место и дата отбора: АКХ "Ануйское", Калиниха, 11.07.2017г.
5. Размер партии: тонн
6. Дата проведения испытаний: 11.07.2017г. - 01.08.2017г.
7. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Значение*	Погрешность, ±	Наименование показателей	Значение	Погрешность, ±
Кормовые единицы	0.22		Радионуклиды:		
Обменная энергия, МДж	2.85		Цезий-137, Бк/кг	-----	
Класс			Стронций-90, Бк/кг	-----	
Влага, %	70		Витамины:		
Переваримый протеин, г/кг	25.81		А, МЕ	-----	
Сыр.Протеин, %	3.81	0.12	В, МЕ	-----	
Сыр.Жир, %	0.84	0.153	С, МЕ	-----	
Сыр.Золь, %	2.41	0.105	Е, мг	-----	
Сыр.Клетчатка, %	9.15	0.605	В1, мг	-----	
Крахмал, г/кг	-----		В2, мг	-----	
Сахар, г/кг	29.10	2.460	В3, мг	-----	
Кальций, г/кг	1.95	0.171	В4, мг	-----	
Фосфор, г/кг	0.87	0.144	В5, мг	-----	
Магний, г/кг	-----		В6, мг	-----	
Калий, г/кг	6.63	0.462	В12, мг	-----	
Натрий, г/кг	-----		К, мг	-----	
Железо, мг/кг	-----		Аминокислоты:		
Медь, мг/кг	-----		Метионин, г	-----	
Цинк, мг/кг	-----		Цистин, г	-----	
Марганец, мг/кг	-----		Лизин, г	-----	
Кобальт, мг/кг	-----		Органические кислоты:		
Сера, мг/кг	-----		Молочная, %	-----	
Йод, мг/кг	-----		Уксусная, %	-----	
Каротин, мг/кг	13.80		Масляная, %	-----	
Сод.Нитратов, мг/кг	106.50		рН Вытяжки	-----	
Сод.Нитратов, мг/кг	-----		Тяжелые металлы:		
Микотоксины:			Ртуть, мг	-----	
Афлатоксин В1	-----		Кадмий, мг	-----	
Дезоксиниваленол	-----		Свинец, мг	-----	
Охратоксин	-----		Мышьяк, мг	-----	

*Значения приведены в расчете на натуральную влажность корма
 Методические указания по оценке качества и питательности кормов. - Москва, 2002

Испытания проводили:

Лысенко Л.Е.
 Боровкова О.Н.
 Маханькова С.Б.
 Гордеева Е.С.

Ведущий зоотехник

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергшихся этим испытаниям.

Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории.

Исправления оформляются отдельным протоколом.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «АЛТАЙСКИЙ»
 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФГБУ ЦАС «АЛТАЙСКИЙ»
 АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA RU.21ПЦ42 выдан 22 сентября 2015 г.

656910, г.Барнаул, Научный городок 33

тел. 49-68-74

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ

Терехова М.М.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 155
 от 01 августа 2017г.



1. Заказчик: ООО ИЦ Промбиотех
2. Объект испытаний: Зеленая масса
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора
4. Место и дата отбора: АКХ "Ануйское" Николаевка, 11.07.2017г.
5. Размер партии: тонн
6. Дата проведения испытаний: 11.07.2017г. - 01.08.2017г.
7. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Значение*	Погрешность, ±	Наименование показателей	Значение	Погрешность, ±
Кормовые единицы	0.20		Радионуклиды:		
Обменная энергия, МДж	2.74		Цезий-137, Бк/кг	-----	
Класс			Стронций-90, Бк/кг	-----	
Влага, %	70		Витамины:		
Переваримый протеин, г/кг	23.40				
Сыр.Протеин, %	3.56	0.11	А, МЕ	-----	
Сыр.Жир, %	0.90	0.156	D, МЕ	-----	
Сыр.Зола, %	1.95	0.090	E, мг	-----	
Сыр.Клетчатка, %	9.78	0.633	B1, мг	-----	
Крахмал, г/кг	-----		B2, мг	-----	
Сахар, г/кг	31.80	2.676	B3, мг	-----	
Кальций, г/кг	2.88	0.246	B4, мг	-----	
Фосфор, г/кг	0.92	0.153	B5, мг	-----	
Магний, г/кг	-----		B6, мг	-----	
Калий, г/кг	6.45	0.450	B12, мг	-----	
Натрий, г/кг	-----		K, мг	-----	
Железо, мг/кг	-----		Аминокислоты:		
Медь, мг/кг	-----		Метионин, г	-----	
Цинк, мг/кг	-----		Цистин, г	-----	
Марганец, мг/кг	-----		Лизин, г	-----	
Кобальт, мг/кг	-----		Органические кислоты:		
Сера, мг/кг	-----		Молочная, %	-----	
Йод, мг/кг	-----		Уксусная, %	-----	
Каротин, мг/кг	19.20		Масляная, %	-----	
Сод.Нитратов, мг/кг	875.40		pH Вытяжки	-----	
Сод.Нитритов, мг/кг	-----		Тяжелые металлы:		
Микотоксины:			Ртуть, мг	-----	
Афлатоксин В1	-----		Кадмий, мг	-----	
Дезоксиниваленол	-----		Свинец, мг	-----	
Охратоксин	-----		Мышьяк, мг	-----	

*Значения приведены в расчете на натуральную влажность корма
 Методические указания по оценке качества и питательности кормов. - Москва, 2002

Испытания проводили:

Лысенко Л.Е.
 Боровкова О.Н.
 Маханькова С.Б.
 Гордеева Е.С.

Ведущий зоотехник

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергшихся этим испытаниям.
 Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории.
 Исправления оформляются отдельным протоколом.

00 2016

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «АЛТАЙСКИЙ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФГБУ ЦАС «АЛТАЙСКИЙ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ПЦ42**

656910, г.Барнаул, Научный городок 33

Тел. 49-68-74

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ  Голубова Е.В.





**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 242
от 05 октября 2017г.**

1. Заказчик: ИЦ Промбиотех
2. Объект испытаний: *Сенаж овес* *Галицкий*
3. Основание для проведения испытаний: *Акт отбора*
4. Место и дата отбора: АКУ "Ануйское", 20.09.2017г.
5. Размер партии: тонн
6. Дата проведения испытаний: 20.09.2017г. - 05.10.2017г.
7. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Значение*	Погрешность, ±	Наименование показателей	Значение	Погрешность, ±
Кормовые единицы	0.18		Радионуклиды:		
Обменная энергия, МДж	2.61		Цезий-137, Бк/кг	-----	
Класс			Стронций-90, Бк/кг	-----	
Влага, %	70		Витамины:		
Переваримый протеин, г/кг	20.07		А, МЕ	-----	
Сыр.Протеин, %	3.37	0.14	В, МЕ	-----	
Сыр.Жир, %	1.20	0.171	С, МЕ	-----	
Сыр.Зола, %	2.37	0.105	Е, мг	-----	
Сыр.Клетчатка, %	9.15	0.606	В1, мг	-----	
Крахмал, г/кг	-----		В2, мг	-----	
Сахар, г/кг	5.85	0.600	В3, мг	-----	
Кальций, г/кг	1.59	0.141	В4, мг	-----	
Фосфор, г/кг	0.45	0.075	В5, мг	-----	
Магний, г/кг	-----		В6, мг	-----	
Калий, г/кг	5.85	0.408	В12, мг	-----	
Натрий, г/кг	-----		К, мг	-----	
Железо, мг/кг	-----		Аминокислоты:		
Медь, мг/кг	-----		Метионин, г	-----	
Цинк, мг/кг	-----		Цистин, г	-----	
Марганец, мг/кг	-----		Лизин, г	-----	
Кобальт, мг/кг	-----		Органические кислоты:		
Сера, мг/кг	-----		Молочная, %	1.50	
Йод, мг/кг	-----		Уксусная, %	0.38	
Каротин, мг/кг	25.80		Масляная, %	не обн.	
Сод.Нитратов, мг/кг	42.90		рН Вытяжки	3.83	
Сод.Нитритов, мг/кг	-----		Тяжелые металлы:		
Микотоксины:			Ртуть, мг	-----	
Афлатоксин В1	-----		Кадмий, мг	-----	
Дезоксиниваленол	-----		Свинец, мг	-----	
Охратоксин	-----		Мышьяк, мг	-----	

*Значения приведены в расчете на натуральную влажность корма
Методические указания по оценке качества и питательности кормов. - Москва, 2002

Испытания проводили:

 Лысенко Л.Е.
 Борвкова О.Н.
 Маханькова С.Б.
 Гордеева Е.С.

Ведущий зоотехник

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнувшихся этим испытаниям.
Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории.
Исправления оформляются отдельным протоколом.

10.09.2017

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «АЛТАЙСКИЙ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФГБУ ЦАС «АЛТАЙСКИЙ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ПЦ42**

656910, г.Барнаул, Научный городок 33

тел. 49-68-74

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ

Голубцова Е.В.


**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 243
от 05 октября 2017г.**

1. Заказчик: ИЦ Промбиотех
2. Объект испытаний: Сенаж овес
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора
4. Место и дата отбора: АКХ "Ануйское" Николаевка, 20.09.2017г.
5. Размер партии: тонн
6. Дата проведения испытаний: 20.09.2017г. - 05.10.2017г.
7. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Значение*	Погрешность, ±	Наименование показателей	Значение	Погрешность, ±
Кормовые единицы	0.19		Радионуклиды:		
Обменная энергия, МДж	2.66		Цезий-137, Бк/кг	-----	
Класс			Стронций-90, Бк/кг	-----	
Влага, %	70.0		Витамины:		
Переваримый протеин, г/кг	23.12				
Сыр.Протеин, %	3.69	0.16	А, МЕ	-----	
Сыр.Жир, %	1.35	0.180	Д, МЕ	-----	
Сыр.Зола, %	2.07	0.093	Е, мг	-----	
Сыр.Клетчатка, %	9.48	0.621	В1, мг	-----	
Крахмал, г/кг	-----		В2, мг	-----	
Сахар, г/кг	11.22	1.029	В3, мг	-----	
Кальций, г/кг	1.62	0.144	В4, мг	-----	
Фосфор, г/кг	0.57	0.096	В5, мг	-----	
Магний, г/кг	-----		В6, мг	-----	
Калий, г/кг	6.12	0.429	В12, мг	-----	
Натрий, г/кг	-----		К, мг	-----	
Железо, мг/кг	-----		Аминокислоты:		
Медь, мг/кг	-----		Метионин, г	-----	
Цинк, мг/кг	-----		Цистин, г	-----	
Марганец, мг/кг	-----		Лизин, г	-----	
Кобальт, мг/кг	-----		Органические кислоты:		
Сера, мг/кг	-----		Молочная, %	1.64	
Йод, мг/кг	-----		Уксусная, %	0.41	
Каротин, мг/кг	30.60		Масляная, %	не обн.	
Сод.Нитратов, мг/кг	123.60		рН Вытяжки	3.98	
Сод.Нитритов, мг/кг	-----		Тяжелые металлы:		
Микотоксины:			Ртуть, мг	-----	
Афлатоксин В1	-----		Кадмий, мг	-----	
Дезоксиниваленон	-----		Свинец, мг	-----	
Охратоксин	-----		Мышьяк, мг	-----	

*Значения приведены в расчете на натуральную влажность корма
Методические указания по оценке качества и питательности кормов. - Москва, 2002

Испытания проводили:


 Лысенко Л.Е.
 Боровкова О.Н.
 Маханькова С.Б.
 Гордеева Е.С.

Ведущий зоотехник

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергшихся этим испытаниям.
Настоящий протокол не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории.
Исправления оформляются отдельным протоколом.